

PRIMER

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

Il presente documento è fornito su base volontaria ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), in quanto il prodotto è un cosmetico secondo il regolamento CE n. 1223/2009. Pertanto, la fornitura della SDS non è obbligatoria secondo la normativa vigente (reg. REACH, art. 2, par. 6b), ma viene comunque resa disponibile la presente scheda per garantire una corretta informazione lungo la catena di approvvigionamento.

1.1 Identificatore del prodotto: PRIMER

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati:

Usi pertinenti (Utilizzatore professionale): Base per ricostruzione per unghie in gel.

Solo per Utilizzatore professionale

Usi sconsigliati (Utilizzatore professionale): Qualsiasi uso diverso da quanto indicato in questa scheda o in etichetta.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

100 colpi di lima srl
Via Amico Aspertini 410
00133 Roma
+39 3311623694
100colpidilimasrl@gmail.com

1.4 Numero telefonico di emergenza: Az. Osp. "A. Cardarelli", Napoli, 081 7472901
Az. Osp. "Careggi", Firenze, 055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Pavia, 0382-24444
Osp. Niguarda Ca' Grande, Milano, 02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII, Bergamo, 800883300
CAV Policlinico "Umberto I", Roma, 06-49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli", Roma, 06-3054343
Az. Osp. Univ. Foggia, Foggia, 800183459
CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù", Roma, 06 68593726
Azienda Ospedaliera Integrata Verona, 800011858

DISPONIBILITA' 24 ORE SU 24 - LINGUA ITALIANA.

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela:

Il presente regolamento non si applica alle sostanze e alle miscele nelle forme seguenti, allo stato finito, destinate all'utilizzatore finale: prodotti cosmetici definiti nel REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009

Regolamento n°1272/2008 (CLP):

La classificazione di questo prodotto è stata realizzata in conformità con il Regolamento n°1272/2008 (CLP).

Aquatic Chronic 3: Pericolosità cronica per l'ambiente acquatico, Categoria 3, H412

Eye Dam. 1: Lesioni oculari gravi, Categoria 1, H318

Skin Sens. 1A: Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1A, H317

2.2 Elementi dell'etichetta:

Regolamento n°1272/2008 (CLP):

Pericolo



Indicazioni di pericolo:

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318 - Provoca gravi lesioni oculari.

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

- Continua alla pagina successiva -

PRIMER

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI (continua)

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P280: Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione gli occhi/calzature protettive.
P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P501: Smaltire il recipiente e il prodotto conformemente alla vigente normativa locale

Informazioni supplementari:

Contiene HYDROXYPROPYL METHACRYLATE, Etilfenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfinato.

Sostanze che contribuiscono alla classificazione.

ISOBORNYL ACRYLATE (CAS: 5888-33-5); DIMETHYLACRYLAMIDE (CAS: 2680-03-7); PHOSPHORIC ACID (CAS: 7664-38-2)

2.3 Altri pericoli:

Il prodotto non soddisfa i criteri PBT/vPvB
Il prodotto non soddisfa i criteri per le proprietà di interferenza endocrina
Nessun altro pericolo identificato oltre quelli che determinano la classificazione.

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze:

Non applicabile

3.2 Miscele:

Descrizione chimica: Miscela a base di polimeri in solventi

Componenti:

In conformità con l'Allegato II del Regolamento (EC) n°1907/2006 (punto 3), il prodotto contiene:

| Identificazione | Nome chimico/classificazione | Conc. |
|--|---|-------------------------------------|
| CAS: 25035-69-2 EC: Non applicabile Index: Non applicabile REACH: Non applicabile | ACRYLATES COPOLYMER⁽¹⁾ Regolamento 1272/2008 | Non classificata 30 - <50% |
| CAS: 27813-02-1 EC: 248-666-3 Index: Non applicabile REACH: | HYDROXYPROPYL METHACRYLATE⁽²⁾ Regolamento 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317 - Attenzione | Autoclassificata 22 - <25,5% |
| CAS: 5888-33-5 EC: 227-561-6 Index: 607-756-00-6 REACH: | ISOBORNYL ACRYLATE⁽²⁾ Regolamento 1272/2008 Skin Sens. 1A: H317 - Attenzione | ATP ATP18 10 - <20% |
| CAS: 84434-11-7 EC: 282-810-6 Index: Non applicabile REACH: | Etilfenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfinato⁽²⁾ Regolamento 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione | Autoclassificata 6 - <8% |
| CAS: 2680-03-7 EC: 220-237-5 Index: Non applicabile REACH: | DIMETHYLACRYLAMIDE⁽²⁾ Regolamento 1272/2008 Acute Tox. 3: H301+H311; Eye Dam. 1: H318 - Pericolo | Autoclassificata 3 - <5,5% |
| CAS: 32435-46-4 EC: 251-040-2 Index: Non applicabile REACH: Non applicabile | BIS(METHACRYLOYLOXYETHYL) PHOSPHATE⁽²⁾ Regolamento 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335 - Attenzione | Autoclassificata 2 - <3,5% |
| CAS: 7664-38-2 EC: 231-633-2 Index: 015-011-00-6 REACH: | PHOSPHORIC ACID⁽²⁾ Regolamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; Met. Corr. 1: H290; Skin Corr. 1B: H314 - Pericolo | Autoclassificata 1,5 - <3% |
| CAS: 947-19-3 EC: 213-426-9 Index: Non applicabile REACH: | HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE⁽²⁾ Regolamento 1272/2008 Aquatic Chronic 3: H412 | Autoclassificata 1 - <3% |


⁽¹⁾ Sostanza elencata volontariamente che non rispetta nessuno dei criteri raccolti nel Regolamento (UE) n° 2020/878 per questa sezione

⁽²⁾ Sostanza che presenta un rischio per la salute o per l'ambiente che rispetta i criteri contenuti nel Regolamento (UE) n° 2020/878 per questa sezione

- Continua alla pagina successiva -

PRIMER

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI (continua)

| Identificazione | Nome chimico/classificazione | Conc. |
|--|--|--|
| CAS: 25038-59-9 EC: Non applicabile Index: Non applicabile REACH: Non applicabile | POLYETHYLENE TEREPHTHALATE⁽¹⁾ Regolamento 1272/2008 | Non classificata 1 - <3% |
| CAS: 12001-26-2 EC: Non applicabile Index: Non applicabile REACH: Non applicabile | MICA⁽¹⁾ Regolamento 1272/2008 | Non classificata 1 - <3% |
| CAS: 7787-59-9 EC: 232-122-7 Index: Non applicabile REACH: | CI 77163⁽²⁾ Regolamento 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335 - Attenzione | Autoclassificata  1,5 - <2,5% |
| CAS: 9006-65-9 EC: Non applicabile Index: Non applicabile REACH: Non applicabile | DIMETHICONE⁽¹⁾ Regolamento 1272/2008 | Non classificata 0,5 - <1% |
| CAS: 9004-36-8 EC: Non applicabile Index: Non applicabile REACH: Non applicabile | CELLULOSE ACETATE BUTYRATE⁽¹⁾ Regolamento 1272/2008 | Non classificata 0,5 - <1% |
| CAS: 12769-96-9 EC: 235-811-0 Index: Non applicabile REACH: | CI 77007⁽¹⁾ Regolamento 1272/2008 | Non classificata 0,5 - <1% |
| CAS: 51274-00-1 EC: 257-098-5 Index: Non applicabile REACH: | CI 77492⁽¹⁾ Regolamento 1272/2008 | Non classificata 0,5 - <1% |
| CAS: 13463-67-7 EC: 236-675-5 Index: 022-006-002 REACH: | CI 77891⁽¹⁾ Regolamento 1272/2008 | Non classificata 0,5 - <1% |
| CAS: 1309-37-1 EC: 215-168-2 Index: Non applicabile REACH: | CI 77491⁽¹⁾ Regolamento 1272/2008 | Non classificata 0,5 - <1% |
| CAS: 2379-74-0 EC: 219-163-6 Index: Non applicabile REACH: | CI 73360⁽¹⁾ Regolamento 1272/2008 | Non classificata 0,5 - <1% |
| CAS: 1333-86-4 EC: 215-609-9 Index: Non applicabile REACH: | CI 77266⁽¹⁾ Regolamento 1272/2008 | Non classificata 0,5 - <1% |

⁽¹⁾ Sostanza elencata volontariamente che non rispetta nessuno dei criteri raccolti nel Regolamento (UE) n° 2020/878 per questa sezione

⁽²⁾ Sostanza che presenta un rischio per la salute o per l'ambiente che rispetta i criteri contenuti nel Regolamento (UE) n° 2020/878 per questa sezione. Numeri di registrazione REACH non applicabili per le quantità.

Per ampliare le informazioni sulla pericolosità delle sostanze consultare le sezioni 11, 12 e 16.

Altre informazioni:

| Identificazione | Limite di concentrazione specifico |
|--|--|
| PHOSPHORIC ACID CAS: 7664-38-2 EC: 231-633-2 | % (p/p) >=25: Skin Corr. 1B - H314 10<= % (p/p) <25: Skin Irrit. 2 - H315 % (p/p) >=25: Eye Dam. 1 - H318 10<= % (p/p) <25: Eye Irrit. 2 - H319 |

La stima della tossicità acuta per la sostanza di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure determinati conformemente all'allegato I di tale regolamento:

| Identificazione | Tossicità acuta | Genere |
|---|---|---|
| Etilfenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato CAS: 84434-11-7 EC: 282-810-6 | DL50 orale DL50 cutanea LC50 inalazione di vapori | Non applicabile Ratto Non applicabile |
| DIMETHYLACRYLAMIDE CAS: 2680-03-7 EC: 220-237-5 | DL50 orale DL50 cutanea LC50 inalazione di vapori | Ratto Ratto Non applicabile |

- Continua alla pagina successiva -

PRIMER

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI (continua)

| Identificazione | Tossicità acuta | Genere | |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-------|
| PHOSPHORIC ACID | DL50 orale | 300 mg/kg | Ratto |
| CAS: 7664-38-2 | DL50 cutanea | Non applicabile | |
| EC: 231-633-2 | LC50 inalazione di vapori | Non applicabile | |

Limiti di concentrazione specifici, fattore M e STA non espressamente riportati sono non disponibili o non applicabili per le sostanze di cui alla tabella 3.2.

I pigmenti elencati sono per tutti i colori della gamma: ciascun colore può avere uno o più pigmenti/coloranti elencati.

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:

I sintomi dovuti ad intossicazione possono apparire in seguito all'esposizione, quindi, in caso di dubbi, consultare un medico a seguito dell'esposizione diretta al prodotto chimico o in caso di malessere persistente, mostrando la SDS di questo prodotto.

Per inalazione:

Si tratta di un prodotto non classificato come pericoloso per inalazione, tuttavia si raccomanda in caso di sintomi di intossicazione di portare via la persona coinvolta dal luogo di esposizione, portarlo all'aria aperta e tenerlo a riposo. Se i sintomi persistono richiedere l'intervento di un medico.

Per contatto con la pelle:

Può provocare una reazione allergica cutanea. In caso di contatto si raccomanda di pulire la zona interessata con abbondante acqua e sapone neutro. In caso di alterazioni della pelle (bruciore, arrossamento, rush, bolle), rivolgersi a un medico con la presente scheda dei dati di sicurezza

Per contatto con gli occhi:

Sciacquare gli occhi con abbondante acqua a temperatura ambiente per almeno 15 minuti. Evitare che la persona coinvolta strofini o chiuda gli occhi. Nel caso in cui l'interessato porti lenti a contatto, queste vanno rimosse purché non siano attaccate agli occhi, poiché in quel caso si potrebbe arrecare un danno addizionale. In tutti i casi, dopo il lavaggio bisogna rivolgersi al medico il più rapidamente possibile con la scheda di dati di sicurezza del prodotto.

Per ingestione/aspirazione:

Non indurre al vomito, nel caso in cui si produca naturalmente mantenere la testa inclinata in avanti per evitare l'aspirazione. Tenere la persona coinvolta a riposo. Sciacquare bocca e gola, in quanto c'è la possibilità che siano state danneggiate con l'ingestione.

Per chi presta le prime cure alla persona esposta si consiglia di indossare i dispositivi di protezione individuale, per evitare l'esposizione al prodotto.

I dispositivi di protezione pertinenti sono elencati alla sezione 8.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:

Gli effetti acuti e ritardati sono indicati nei sezione 2 e 11.

Può provocare reazione allergica. Può provocare gravi danni oculari.

Non sono noti effetti ritardati in caso di esposizione al prodotto.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:

Eventuali test clinici, antidoti e monitoraggio medico devono essere stabiliti da un medico, da consultare in caso di esposizione al di sopra dei limiti di esposizione professionale.

SEZIONE 5: MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione:

Mezzi di estinzione idonei:

Prodotto non infiammabile sotto condizioni normali di stoccaggio, manipolazione e uso. In caso di incendio in seguito a manipolazione, stoccaggio o uso indebito, utilizzare preferibilmente estintori a polvere polivalente (polvere ABC), in conformità con il Regolamento relativo alle Installazioni di protezione contro gli incendi.

Mezzi di estinzione non idonei:

Non rilevante

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:

Come conseguenza della combustione o decomposizione termica si generano sottoprodotti di reazione che possono risultare altamente tossici e, quindi, possono presentare un alto rischio per la salute.

Può produrre fumi tossici di monossido di carbonio in caso di combustione.

- Continua alla pagina successiva -

PRIMER

SEZIONE 5: MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO (continua)

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:

A seconda della gravità dell'incendio può rendersi necessario l'utilizzo di vestiti protettivi completi e attrezzatura per la respirazione autonoma. Disporre di un minimo di impianti di emergenza o elementi per l'intervento (coperte ignifughe, kit per pronto soccorso, ...) in conformità con la Direttiva 89/654/EC.

Disposizioni aggiuntive:

Agire in conformità con il Piano di Emergenza Interno e le Schede Informative sull'intervento in caso di incidenti e altre emergenze. Eliminare qualsiasi fonte di ignizione. In caso di incendio, raffreddare recipienti e serbatoi di stoccaggio dei prodotti che possono infiammarsi, esplodere o innescare un'esplosione BLEVE come conseguenza di alte temperature. Evitare il versamento dei prodotti impiegati per l'estinzione dell'incendio in acqua.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:

Per chi non interviene direttamente:

Isolare le fuoriuscite o sversamenti a patto che questo non presupponga un rischio aggiuntivo per coloro che effettuano questa operazione. In caso di potenziale contatto con il prodotto versato si rende obbligatorio l'utilizzo di elementi di protezione personale (vedere sezione 8). Evacuare la zona e tenere lontane le persone prive di protezione.

Per chi interviene direttamente:

Indossare dispositivi di protezione. Tenere lontane le persone non protette. Vedere sezione 8.

6.2 Precauzioni ambientali:

Evitare a ogni costo qualsiasi tipo di versamento nell'ambiente acquatico. Contenere adeguatamente il prodotto assorbito in recipienti a chiusura ermetica. Notificare all'autorità competente in caso di esposizione al pubblico in generale o all'ambiente.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Si raccomanda:

Impedire l'ingresso del prodotto in scarichi, fognature o corsi d'acqua. Assorbire la fuoriuscita con sabbia o assorbente inerte e spolarla in un luogo sicuro. Non assorbire in polvere di segatura o altri materiali assorbenti combustibili. Raccogliere il prodotto in appositi contenitori e gestirlo in base alla legislazione vigente.

Sversamenti in acqua o in mare:

Piccoli sversamenti:

Contenere lo sversamento utilizzando barriere o attrezzature simili. Utilizzare assorbenti adeguati per la raccolta e trattare i rifiuti in conformità alle normative vigenti.

Sversamenti di grandi dimensioni:

Se possibile, contenere il versamento in acqua aperta utilizzando barriere o attrezzature simili. In caso contrario, cercare di controllarne la diffusione e raccogliere il prodotto con mezzi meccanici adeguati. Prima di utilizzare i disperdenti, consultare sempre gli esperti e assicurarsi di essere in possesso di autorizzazioni necessarie per l'utilizzo. Trattare i rifiuti in conformità alla legislazione vigente.

6.4 Riferimento ad altre sezioni:

Vedere sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:

A.- Precauzioni per una manipolazione sicura

Soddisfare la legislazione in vigore in materia di prevenzione di rischi sul lavoro. Mantenere ordine e pulizia e eliminare con metodi sicuri (sezione 6).

B.- Raccomandazioni tecniche per la prevenzione di incendi ed esplosioni.

Prodotto non infiammabile sotto condizioni normali di stoccaggio, manipolazione e uso. Si raccomanda di travasare lentamente per evitare di generare cariche elettrostatiche che possano coinvolgere prodotti infiammabili. Consultare la sezione 10 su condizioni e materiali da evitare.

C.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ergonomici e tossicologici.

Evitare di mangiare o bere durante la manipolazione e avere poi cura di lavarsi con i prodotti adeguati.

D.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ambientali

A causa della pericolosità di questo prodotto per l'ambiente si raccomanda di maneggiarlo in un'area che disponga di barriere di controllo della contaminazione in caso di versamento, così come disporre di materiale assorbente in prossimità dello stesso

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità:

- Continua alla pagina successiva -

PRIMER

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO (continua)

A.- Prescrizioni specifiche relative allo stoccaggio

Conservare in luogo fresco, asciutto e aerato

B.- Condizioni generali per lo stoccaggio

Evitare fonti di calore, radiazione, elettricità statica e il contatto con alimenti. Per ulteriori informazioni vedere la sezione 10.5

7.3 Usi finali particolari:

L'uso identificato di questo prodotto è base gel (come specificato in sezione 1.2). È sconsigliato qualsiasi uso diverso da quanto indicato.

SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo:

Sostanze i cui valori limite di esposizione professionale devono essere controllati nell'ambiente di lavoro:

D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni:

| Identificazione | | Valori limite ambientali | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| PHOSPHORIC ACID | | VL (8 ore) | 1 mg/m ³ |
| CAS: 7664-38-2 EC: 231-633-2 | | VL (Breve Termine) | 2 mg/m ³ |
| MICA | | VL (8 ore) | 0,1 mg/m ³ |
| CAS: 12001-26-2 EC: Non applicabile | | VL (Breve Termine) | |

DNEL (Lavoratori):

| Identificazione | | Breve esposizione | | Esposizione lunga | |
|--|------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | Sistemico | Locale | Sistemico | Locale |
| HYDROXYPROPYL METHACRYLATE CAS: 27813-02-1 EC: 248-666-3 | Orale | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| | Cutanea | Non applicabile | Non applicabile | 4,2 mg/kg | Non applicabile |
| | Inalazione | Non applicabile | Non applicabile | 14,7 mg/m ³ | Non applicabile |
| ISOBORNYL ACRYLATE CAS: 5888-33-5 EC: 227-561-6 | Orale | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| | Cutanea | Non applicabile | Non applicabile | 1,39 mg/kg | Non applicabile |
| | Inalazione | Non applicabile | Non applicabile | 4,9 mg/m ³ | Non applicabile |
| Etilfenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfinato CAS: 84434-11-7 EC: 282-810-6 | Orale | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| | Cutanea | Non applicabile | Non applicabile | 1,4 mg/kg | Non applicabile |
| | Inalazione | Non applicabile | Non applicabile | 4,93 mg/m ³ | Non applicabile |
| DIMETHYLACRYLAMIDE CAS: 2680-03-7 EC: 220-237-5 | Orale | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| | Cutanea | Non applicabile | Non applicabile | 0,357 mg/kg | Non applicabile |
| | Inalazione | Non applicabile | Non applicabile | 0,207 mg/m ³ | Non applicabile |
| PHOSPHORIC ACID CAS: 7664-38-2 EC: 231-633-2 | Orale | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| | Cutanea | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| | Inalazione | Non applicabile | 2 mg/m ³ | 10,7 mg/m ³ | 1 mg/m ³ |
| HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE CAS: 947-19-3 EC: 213-426-9 | Orale | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| | Cutanea | Non applicabile | Non applicabile | 3 mg/kg | Non applicabile |
| | Inalazione | Non applicabile | Non applicabile | 21,16 mg/m ³ | Non applicabile |

DNEL (Popolazione):

| Identificazione | | Breve esposizione | | Esposizione lunga | |
|--|------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | | Sistemico | Locale | Sistemico | Locale |
| HYDROXYPROPYL METHACRYLATE CAS: 27813-02-1 EC: 248-666-3 | Orale | Non applicabile | Non applicabile | 2,5 mg/kg | Non applicabile |
| | Cutanea | Non applicabile | Non applicabile | 2,5 mg/kg | Non applicabile |
| | Inalazione | Non applicabile | Non applicabile | 8,8 mg/m ³ | Non applicabile |
| ISOBORNYL ACRYLATE CAS: 5888-33-5 EC: 227-561-6 | Orale | Non applicabile | Non applicabile | 0,83 mg/kg | Non applicabile |
| | Cutanea | Non applicabile | Non applicabile | 0,83 mg/kg | Non applicabile |
| | Inalazione | Non applicabile | Non applicabile | 1,45 mg/m ³ | Non applicabile |
| Etilfenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfinato CAS: 84434-11-7 EC: 282-810-6 | Orale | Non applicabile | Non applicabile | 0,5 mg/kg | Non applicabile |
| | Cutanea | Non applicabile | Non applicabile | 0,5 mg/kg | Non applicabile |
| | Inalazione | Non applicabile | Non applicabile | 0,87 mg/m ³ | Non applicabile |

- Continua alla pagina successiva -

PRIMER

SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)

| Identificazione | | Breve esposizione | | Esposizione lunga | |
|---------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| | | Sistemico | Locale | Sistemico | Locale |
| DIMETHYLACRYLAMIDE | Orale | Non applicabile | Non applicabile | 0,0147 mg/kg | Non applicabile |
| CAS: 2680-03-7 | Cutanea | Non applicabile | Non applicabile | 0,179 mg/kg | Non applicabile |
| EC: 220-237-5 | Inalazione | Non applicabile | Non applicabile | 0,051 mg/m ³ | Non applicabile |
| PHOSPHORIC ACID | Orale | Non applicabile | Non applicabile | 0,1 mg/kg | Non applicabile |
| CAS: 7664-38-2 | Cutanea | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| EC: 231-633-2 | Inalazione | Non applicabile | Non applicabile | 4,57 mg/m ³ | 0,36 mg/m ³ |
| HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE | Orale | Non applicabile | Non applicabile | 1,5 mg/kg | Non applicabile |
| CAS: 947-19-3 | Cutanea | Non applicabile | Non applicabile | 1,5 mg/kg | Non applicabile |
| EC: 213-426-9 | Inalazione | Non applicabile | Non applicabile | 5,22 mg/m ³ | Non applicabile |

PNEC:

| Identificazione | | | | |
|--|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| HYDROXYPROPYL METHACRYLATE | STP | 10 mg/L | Acqua fresca | 0,904 mg/L |
| CAS: 27813-02-1 | Suolo | 0,727 mg/kg | Acqua marina | 0,904 mg/L |
| EC: 248-666-3 | Intermittente | 0,972 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 6,28 mg/kg |
| | Orale | Non applicabile | Sedimento (Acqua marina) | 6,28 mg/kg |
| ISOBORNYL ACRYLATE | STP | 2 mg/L | Acqua fresca | 0,001 mg/L |
| CAS: 5888-33-5 | Suolo | 0,029 mg/kg | Acqua marina | 0 mg/L |
| EC: 227-561-6 | Intermittente | 0,007 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 0,145 mg/kg |
| | Orale | Non applicabile | Sedimento (Acqua marina) | 0,015 mg/kg |
| Etilfenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfinato | STP | Non applicabile | Acqua fresca | 0,00101 mg/L |
| CAS: 84434-11-7 | Suolo | 0,0475 mg/kg | Acqua marina | 0,000101 mg/L |
| EC: 282-810-6 | Intermittente | 0,0101 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 0,24 mg/kg |
| | Orale | Non applicabile | Sedimento (Acqua marina) | 0,024 mg/kg |
| DIMETHYLACRYLAMIDE | STP | 18 mg/L | Acqua fresca | 0,12 mg/L |
| CAS: 2680-03-7 | Suolo | 0,031 mg/kg | Acqua marina | 0,012 mg/L |
| EC: 220-237-5 | Intermittente | 1,2 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 0,509 mg/kg |
| | Orale | Non applicabile | Sedimento (Acqua marina) | 0,051 mg/kg |
| HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE | STP | 10 mg/L | Acqua fresca | 0,014 mg/L |
| CAS: 947-19-3 | Suolo | 0,028 mg/kg | Acqua marina | 0,001 mg/L |
| EC: 213-426-9 | Intermittente | 0,144 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 0,186 mg/kg |
| | Orale | Non applicabile | Sedimento (Acqua marina) | 0,019 mg/kg |
| Cl 77163 | STP | Non applicabile | Acqua fresca | Non applicabile |
| CAS: 7787-59-9 | Suolo | Non applicabile | Acqua marina | Non applicabile |
| EC: 232-122-7 | Intermittente | Non applicabile | Sedimento (Acqua fresca) | Non applicabile |
| | Orale | 0,22222 g/kg | Sedimento (Acqua marina) | Non applicabile |
| Cl 77007 | STP | Non applicabile | Acqua fresca | 0,52 mg/L |
| CAS: 12769-96-9 | Suolo | Non applicabile | Acqua marina | 0,052 mg/L |
| EC: 235-811-0 | Intermittente | 0,21 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | Non applicabile |
| | Orale | Non applicabile | Sedimento (Acqua marina) | Non applicabile |

8.2 Controlli dell'esposizione:

A.- Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Come misura di prevenzione si raccomanda l'utilizzo di attrezzature di protezione individuale di base, marcate dal corrispondente "sigillo CE". Per maggiori informazioni sull'attrezzatura di protezione individuale (immagazzinamento, utilizzo, categoria di protezione, ecc.) consultare il foglietto informativo fornito dal produttore dell'DPI. Le indicazioni contenute in questo punto si riferiscono al prodotto puro. Le misure di protezione per il prodotto diluito potranno variare in funzione del suo grado di diluizione, dell'utilizzo, del metodo di applicazione, ecc. Per determinare l'obbligo d'installazione di docce d'emergenza e/o di colliri nei magazzini si prenderà in considerazione la normativa relativa all'immagazzinamento di prodotti chimici applicabile a ogni caso. Per maggiori informazioni, leggere le sottosezioni 7.1 e 7.2.

B.- Protezione dell'apparato respiratorio.

Se le condizioni di lavoro e/o le misure di sicurezza adottate non consentono di mantenere la concentrazione aerea del prodotto al di sotto dei limiti di esposizione (se presenti) o a livelli accettabili (se non esistono limiti di esposizione), si devono utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie adeguati scelti da un professionista qualificato.

- Continua alla pagina successiva -

PRIMER

SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)

C.- Protezione specifica delle mani.


| Pittogramma | DPI | Marcato | Norme ECN | Osservazioni |
|---|--|---|-------------------|--|
|  Protezione obbligatoria delle mani | Guanti per protezione chimica (Materiale: Butile, Tempo di penetrazione: > 480 min, Spessore: 0,3 mm) |  | EN ISO 21420:2020 | Sostituire i guanti prima che appaiano i primi segni di usura. |

Poiché il prodotto è una miscela di diversi materiali, la resistenza dei materiali dei guanti non è calcolabile in modo affidabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego.

D.- Protezione oculare e facciale

| Pittogramma | DPI | Marcato | Norme ECN | Osservazioni |
|---|--|---|---------------------------------|---|
|  Protezione obbligatoria del viso | Occhiali panoramici contro schizzi e/o lanci |  | EN 166:2002 EN ISO 4007:2018 | Pulire tutti i giorni e disinfettare periodicamente secondo le istruzioni del produttore. Si consiglia l'uso in caso di rischio di schizzi. |

E.- Protezione del corpo

| Pittogramma | DPI | Marcato | Norme ECN | Osservazioni |
|-------------|------------------------------|---|-------------------|--|
| | Vestito da lavoro |  | | Sostituire in caso di qualsiasi segno di deterioramento. Per periodi di esposizione prolungati per utenti professionisti / industriali si raccomanda CE III, secondo le norme EN ISO 6529: 2013, EN ISO 6530: 2005, EN ISO 13688: 2013, EN 464: 1994 |
| | Scarpe da lavoro antiscivolo |  | EN ISO 20347:2022 | Sostituire in caso di qualsiasi segno di deterioramento. Per periodi di esposizione prolungati per utenti professionisti / industriali si raccomanda CE III, secondo le norme EN ISO 20345:2022 y EN 13832-1:2019 |

Si raccomanda di implementare dispositivi di emergenza aggiuntivi nei luoghi di lavoro particolarmente esposti al prodotto o nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità.

Controlli dell'esposizione ambientale:

In virtù della legislazione comunitaria sulla protezione dell'ambiente si raccomanda di evitare il rilascio del prodotto e dei suoi contenitori nell'ambiente. Per ulteriori informazioni vedere la sottosezione 7.1.D

Composti organici volatili:

In applicazione della Direttiva 2010/75/EU, questo prodotto presenta le seguenti caratteristiche:

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| C.O.V. (Fornitura): | 25 % peso |
| Densità di C.O.V. a 20 °C: | 284,88 kg/m ³ (284,88 g/L) |
| Numero di carboni medio: | 7 |
| Peso molecolare medio: | 144,2 g/mol |

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:

Per informazioni complete vedere la scheda tecnica del prodotto.

Aspetto fisico:

| | |
|-----------------------|---|
| Stato fisico a 20 °C: | Liquido |
| Aspetto: | Gel |
| Colore: | Secondo quanto indicato sul contenitore |
| Odore: | Caratteristico |
| Soglia olfattiva: | Non applicabile * |

Volatilità:

| | |
|--|--------|
| Punto di ebollizione alla pressione atmosferica: | 227 °C |
|--|--------|

*Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprietà della sua pericolosità.

- Continua alla pagina successiva -

PRIMER

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE (continua)

| | |
|--|---------------------------|
| Tensione di vapore a 20 °C: | 19 Pa |
| Tensione di vapore a 50 °C: | 176,15 Pa (0,18 kPa) |
| Tasso di evaporazione a 20 °C: | Non applicabile * |
| Caratterizzazione del prodotto: | |
| Densità a 20 °C: | 1139,5 kg/m ³ |
| Densità relativa a 20 °C: | 1,14 |
| Viscosità dinamica a 20 °C: | Non applicabile * |
| Viscosità cinematica a 20 °C: | Non applicabile * |
| Viscosità cinematica a 40 °C: | Non applicabile * |
| Concentrazione: | Non applicabile * |
| pH: | Non applicabile * |
| Densità di vapore a 20 °C: | Non applicabile * |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua a 20 °C: | Non applicabile * |
| Solubilità in acqua a 20 °C: | Non applicabile * |
| Proprietà di solubilità: | Insolubile in acqua |
| Temperatura di decomposizione: | Non applicabile * |
| Punto di fusione/punto di congelamento: | Non applicabile * |
| Infiammabilità: | |
| Punto di infiammabilità: | Non infiammabile (>60 °C) |
| Infiammabilità (solidi, gas): | Non applicabile * |
| Temperatura di autoaccensione: | 355 °C |
| Limite di infiammabilità inferiore: | Non applicabile * |
| Limite di infiammabilità superiore: | Non applicabile * |
| caratteristiche delle particelle: | |
| Diametro equivalente mediano: | Non applicabile * |

9.2 Altre informazioni:

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici:

| | |
|---|-------------------|
| Proprietà esplosive: | Non applicabile * |
| Proprietà ossidanti: | Non applicabile * |
| sostanze o miscele corrosive per i metalli: | Non applicabile * |
| Calore di combustione: | Non applicabile * |
| Aerosol-percentuale totale (in massa) di componenti infiammabili: | Non applicabile * |

Altre caratteristiche di sicurezza:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Tensione superficiale a 20 °C: | Non applicabile * |
| Indice di rifrazione: | Non applicabile * |

*Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprietà della sua pericolosità.

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività:

Nessuna reazione pericolosa se si prevedono le seguenti istruzioni tecniche di stoccaggio di prodotti chimici. Vedere la sezione 7 della Scheda di Sicurezza.

10.2 Stabilità chimica:

Chimicamente stabile nelle condizioni di stoccaggio, manipolazione ed utilizzo.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose:

Nessuna reazione pericolosa si prevede per variazione di temperatura e/o pressione.

- Continua alla pagina successiva -

PRIMER

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ (continua)

10.4 Condizioni da evitare:

Applicabile per manipolazione e stoccaggio a temperatura ambiente:

| Urti e attrito | Contatto con l'aria | Riscaldamento | Luce solare | Umidità |
|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |

10.5 Materiali incompatibili:

| Acidi | Acqua | Materiali comburenti | Materiali combustibili | Altri |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Evitare gli acidi forti | Non applicabile | Evitare l'esposizione diretta | Non applicabile | Evitare alcali o basi forti |

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Verdere intestazione 10.3, 10.4 e 10.5 per conoscere specificamente i prodotti di decomposizione. In dipendenza dalle condizioni di decomposizione, come conseguenza della stessa è possibile che si liberino miscele complesse di sostanze chimiche: biossido di carbonio (CO₂), monossido di carbonio e altri composti organici.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008:

Non si dispone di dati sperimentali del prodotto in quanto tale relativi alle proprietà tossicologiche

Effetti pericolosi per la salute:

In caso di esposizioni ripetute, prolungate o a concentrazioni superiori a quelle stabilite per i limiti di esposizione professionale, è possibile che si producano effetti nocivi sulla salute in funzione della via di esposizione:

A- Ingestione (effetto acuto):

- Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per ingestione. Per ulteriori informazioni vedere la sezione 3.
- Corrosività/Irritabilità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere la sezione 3.

B- Inalazione (effetto acuto):

- Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come pericolose per inalazione. Per ulteriori informazioni vedere la sezione 3.
- Corrosività/Irritabilità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere la sezione 3.

C- Contatto con pelle e occhi (effetto acuto):

- Contatto con la pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per contatto con la pelle. Per ulteriori informazioni vedere la sezione 3.
- Contatto con gli occhi: Provoca lesioni oculari importanti tramite contatto.

D- Mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione:

- Cancerogenicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come pericolose per gli effetti descritti. Per ulteriori informazioni vedere la sezione 3.
IARC: Mica (RCS < 1%) (1); biossido di titanio (2B); Triossido di diferro (3); Carbone nero (2B)
- Effetti mutageni: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere la sezione 3.
- Tossicità riproduttiva: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere la sezione 3.

E- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

- Respiratori: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come pericolose con effetti sensibilizzanti. Per ulteriori informazioni vedere la sezione 3.
- Cutanea: Il contatto prolungato con la pelle può causare episodi di dermatiti allergiche da contatto.

F- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione singola:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per inalazione. Per ulteriori informazioni vedere la sezione 3.

G- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta:

- Continua alla pagina successiva -

PRIMER

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE (continua)

- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere la sezione 3.
- Pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere la sezione 3.

H- Pericolo in caso di aspirazione:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere la sezione 3.

Altre informazioni:

Non applicabile

Informazione tossicologica specifica delle sostanze:

| Identificazione | Tossicità acuta | Genere | |
|--|----------------------------|-------------|----------|
| ACRYLATES COPOLYMER CAS: 25035-69-2 EC: Non applicabile | DL50 orale | >2000 mg/kg | |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | LC50 inalazione di vapori | >20 mg/L | |
| HYDROXYPROPYL METHACRYLATE CAS: 27813-02-1 EC: 248-666-3 | DL50 orale | 11200 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | >5000 mg/kg | Coniglio |
| | LC50 inalazione di vapori | >20 mg/L | |
| Etilfenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfinato CAS: 84434-11-7 EC: 282-810-6 | DL50 orale | >5000 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | 2000 mg/kg | Ratto |
| | LC50 inalazione di vapori | >20 mg/L | |
| DIMETHYLACRYLAMIDE CAS: 2680-03-7 EC: 220-237-5 | DL50 orale | 215 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | 300 mg/kg | |
| | LC50 inalazione di vapori | >20 mg/L | |
| BIS(METHACRYLOYLOXYETHYL) PHOSPHATE CAS: 32435-46-4 EC: 251-040-2 | DL50 orale | >2000 mg/kg | |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | LC50 inalazione di vapori | >20 mg/L | |
| PHOSPHORIC ACID CAS: 7664-38-2 EC: 231-633-2 | DL50 orale | 300 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | 2740 mg/kg | Coniglio |
| | LC50 inalazione di polveri | >5 mg/L | |
| HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE CAS: 947-19-3 EC: 213-426-9 | DL50 orale | >2000 mg/kg | |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | LC50 inalazione di polveri | >5 mg/L | |
| POLYETHYLENE TEREPHTHALATE CAS: 25038-59-9 EC: Non applicabile | DL50 orale | >2000 mg/kg | |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | LC50 inalazione di polveri | >5 mg/L | |
| MICA CAS: 12001-26-2 EC: Non applicabile | DL50 orale | 15000 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | >5000 mg/kg | |
| | LC50 inalazione di polveri | >5 mg/L | |
| CI 77163 CAS: 7787-59-9 EC: 232-122-7 | DL50 orale | 22000 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | LC50 inalazione di polveri | >5 mg/L | |
| ISOBORNYL ACRYLATE CAS: 5888-33-5 EC: 227-561-6 | DL50 orale | >2000 mg/kg | |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | LC50 inalazione di vapori | >20 mg/L | |
| DIMETHICONE CAS: 9006-65-9 EC: Non applicabile | DL50 orale | >2000 mg/kg | |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | LC50 inalazione di vapori | >20 mg/L | |
| CELLULOSE ACETATE BUTYRATE CAS: 9004-36-8 EC: Non applicabile | DL50 orale | >2000 mg/kg | |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | LC50 inalazione di polveri | >5 mg/L | |

- Continua alla pagina successiva -

PRIMER

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE (continua)

| Identificazione | Tossicità acuta | | Genere |
|--|----------------------------|-------------|----------|
| CI 77007 CAS: 12769-96-9 EC: 235-811-0 | DL50 orale | >2000 mg/kg | |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | LC50 inalazione di polveri | >5 mg/L | |
| CI 77492 CAS: 51274-00-1 EC: 257-098-5 | DL50 orale | >2000 mg/kg | |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | LC50 inalazione di polveri | >5 mg/L | |
| CI 77891 CAS: 13463-67-7 EC: 236-675-5 | DL50 orale | 10000 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | 10000 mg/kg | Coniglio |
| | LC50 inalazione di polveri | >5 mg/L | |
| CI 77491 CAS: 1309-37-1 EC: 215-168-2 | DL50 orale | 10000 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | LC50 inalazione di polveri | >5 mg/L | |
| CI 73360 CAS: 2379-74-0 EC: 219-163-6 | DL50 orale | >2000 mg/kg | |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | LC50 inalazione di polveri | >5 mg/L | |
| CI 77266 CAS: 1333-86-4 EC: 215-609-9 | DL50 orale | >2000 mg/kg | |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | LC50 inalazione di polveri | >5 mg/L | |

11.2 Informazioni su altri pericoli:

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non soddisfa i criteri per le proprietà di interferenza endocrina

Altre informazioni

Non applicabile

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non sono disponibili dati concernenti la miscela.

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

12.1 Tossicità:

Tossicità acuta:

| Identificazione | Concentrazione | Specie | Genere |
|---|----------------|-----------------------|---------------------------------|
| HYDROXYPROPYL METHACRYLATE CAS: 27813-02-1 EC: 248-666-3 | CL50 | 833 mg/L (96 h) | Scophthalmus maximus |
| | EC50 | 210 mg/L (48 h) | Acartia tonsa |
| | EC50 | Non applicabile | |
| Etilfenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato CAS: 84434-11-7 EC: 282-810-6 | CL50 | 1,89 mg/L (96 h) | Danio rerio |
| | EC50 | 2,26 mg/L (48 h) | Daphnia magna |
| | EC50 | 1,01 mg/L (72 h) | Desmodesmus subspicatus |
| DIMETHYLACRYLAMIDE CAS: 2680-03-7 EC: 220-237-5 | CL50 | 120 mg/L (96 h) | Oncorhynchus mykiss |
| | EC50 | 120 mg/L (48 h) | Daphnia magna |
| | EC50 | 400 mg/L (72 h) | Pseudokirchneriella subcapitata |
| HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE CAS: 947-19-3 EC: 213-426-9 | CL50 | >10 - 100 mg/L (96 h) | |
| | EC50 | >10 - 100 mg/L (48 h) | |
| | EC50 | >10 - 100 mg/L (72 h) | |
| CI 77491 CAS: 1309-37-1 EC: 215-168-2 | CL50 | 1000 mg/L (48 h) | Leuciscus idus |
| | EC50 | Non applicabile | |
| | EC50 | Non applicabile | |
| CI 77266 CAS: 1333-86-4 EC: 215-609-9 | CL50 | 1000 mg/L (96 h) | Brachydanio rerio |
| | EC50 | 5600 mg/L (24 h) | Daphnia magna |
| | EC50 | Non applicabile | |

Tossicità a lungo termine:

- Continua alla pagina successiva -

PRIMER

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE (continua)

| Identificazione | Concentrazione | Specie | Genere |
|---|---|------------------------------|--------------------|
| HYDROXYPROPYL METHACRYLATE CAS: 27813-02-1 EC: 248-666-3 | NOEC Non applicabile 45,2 mg/L | | |
| ISOBORNYL ACRYLATE CAS: 5888-33-5 EC: 227-561-6 | NOEC Non applicabile 0,092 mg/L | Daphnia magna | Crostaceo |
| CI 77492 CAS: 51274-00-1 EC: 257-098-5 | NOEC Non applicabile 10 mg/L | Danio rerio | Pesce |
| CI 77491 CAS: 1309-37-1 EC: 215-168-2 | NOEC Non applicabile 10 mg/L 20 mg/L | Danio rerio Daphnia magna | Pesce Crostaceo |

12.2 Persistenza e degradabilità:

Informazioni specifiche sulle sostanze:

| Identificazione | Degradabilità | Biodegradabilità |
|--|-------------------------|---|
| HYDROXYPROPYL METHACRYLATE CAS: 27813-02-1 EC: 248-666-3 | BOD5 COD BOD5/COD | Concentrazione Periodo % biodegradabile |
| ISOBORNYL ACRYLATE CAS: 5888-33-5 EC: 227-561-6 | BOD5 COD BOD5/COD | Concentrazione Periodo % biodegradabile |
| Etilfenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfinato CAS: 84434-11-7 EC: 282-810-6 | BOD5 COD BOD5/COD | Concentrazione Periodo % biodegradabile |

12.3 Potenziale di bioaccumulo:

Informazioni specifiche sulle sostanze:

| Identificazione | Potenziale di bioaccumulazione |
|--|--------------------------------|
| HYDROXYPROPYL METHACRYLATE CAS: 27813-02-1 EC: 248-666-3 | BCF Log POW Potenziale |
| ISOBORNYL ACRYLATE CAS: 5888-33-5 EC: 227-561-6 | BCF Log POW Potenziale |

12.4 Mobilità nel suolo:

| Identificazione | Adsorbimento/desorbimento | Volatilità |
|--|---|--|
| HYDROXYPROPYL METHACRYLATE CAS: 27813-02-1 EC: 248-666-3 | Koc Conclusioni Tensione superficiale | Henry Terreno asciutto Terreno umido |
| ISOBORNYL ACRYLATE CAS: 5888-33-5 EC: 227-561-6 | Koc Conclusioni Tensione superficiale | Henry Terreno asciutto Terreno umido |
| Etilfenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfinato CAS: 84434-11-7 EC: 282-810-6 | Koc Conclusioni Tensione superficiale | Henry Terreno asciutto Terreno umido |

Insolubile in acqua

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:

Il prodotto non soddisfa i criteri PBT/vPvB

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:

Il prodotto non soddisfa i criteri per le proprietà di interferenza endocrina

12.7 Altri effetti avversi:

Non descritti

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

- Continua alla pagina successiva -

PRIMER

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO (continua)

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:

Tipologia di residuo (Regolamento (UE) n. 1357/2014):

HP14 Ecotossico, HP6 Tossicità acuta, HP13 Sensibilizzante, HP4 Irritante

Gestione dei rifiuti (eliminazione e valorizzazione):

Consultare il gestore dei rifiuti autorizzato alle operazioni di valorizzazione ed eliminazione conforme all'Allegato 1 e l'Allegato 2 (Direttiva 2008/98/CE, D.Lgs. 205/2010). Secondo i codici 15 01 (2014/955/UE), nel caso in cui il contenitore sia stato a contatto diretto con il prodotto sarà trattato allo stesso modo del prodotto stesso, in caso contrario, sarà trattato come rifiuto non pericoloso. Si sconsiglia lo scarico nei corsi d'acqua. Si veda il punto 6.2.

Disposizioni relative alla gestione dei residui:

In conformità con l'Allegato II del Regolamento (EC) n°1907/2006 (REACH) si raccolgono le disposizioni comunitarie o statali in relazione alla gestione dei residui.

Legislazione comunitaria: Direttiva 2008/98/EC, 2014/955/UE, Regolamento (UE) n. 1357/2014

Legislazione nazionale: D.Lgs. 205/2010

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Trasporto di merci pericolose per terra:

In applicazione al ADR 2025 e RID 2025:

- | | | |
|-------------|---|------------------|
| 14.1 | Numero ONU o numero ID: | Non applicabile |
| 14.2 | Designazione ufficiale ONU di trasporto: | Non applicabile |
| 14.3 | Classi di pericolo connesso al trasporto: | Non applicabile |
| | Etichette: | Non applicabile |
| 14.4 | Gruppo di imballaggio: | Non applicabile |
| 14.5 | Pericoli per l'ambiente: | No |
| 14.6 | Precauzioni speciali per gli utilizzatori | |
| | Disposizioni speciali: | Non applicabile |
| | Tunnel restrizione codice: | Non applicabile |
| | Proprietà fisico-chimiche: | vedere sezione 9 |
| | LQ: | Non applicabile |
| 14.7 | Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO: | Non applicabile |

Trasporto di merci pericolose per mare:

In applicazione al IMDG 41-22:

- | | | |
|-------------|---|------------------|
| 14.1 | Numero ONU o numero ID: | Non applicabile |
| 14.2 | Designazione ufficiale ONU di trasporto: | Non applicabile |
| 14.3 | Classi di pericolo connesso al trasporto: | Non applicabile |
| | Etichette: | Non applicabile |
| 14.4 | Gruppo di imballaggio: | Non applicabile |
| 14.5 | Inquinante marino : | No |
| 14.6 | Precauzioni speciali per gli utilizzatori | |
| | Disposizioni speciali: | Non applicabile |
| | Codici EmS: | |
| | Proprietà fisico-chimiche: | vedere sezione 9 |
| | LQ: | Non applicabile |
| | Gruppo di segregazione: | Non applicabile |
| 14.7 | Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO: | Non applicabile |

Trasporto di merci pericolose per aria:

In applicazione al IATA/ICAO 2025:

- Continua alla pagina successiva -

PRIMER

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO (continua)

| | | |
|-------------|---|------------------|
| 14.1 | Numero ONU o numero ID: | Non applicabile |
| 14.2 | Designazione ufficiale ONU di trasporto: | Non applicabile |
| 14.3 | Classi di pericolo connesso al trasporto: | Non applicabile |
| | Etichette: | Non applicabile |
| 14.4 | Gruppo di imballaggio: | Non applicabile |
| 14.5 | Pericoli per l'ambiente: | No |
| 14.6 | Precauzioni speciali per gli utilizzatori | |
| | Proprietà fisico-chimiche: | vedere sezione 9 |
| 14.7 | Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO: | Non applicabile |

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:

- Articolo 95, REGOLAMENTO (UE) n. 528/2012: Non applicabile
- Regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti: Non applicabile
- Regolamento (UE) 2024/590, sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono: Non applicabile
- REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012, relativo all'esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi: Non applicabile
- Sostanze candidate per l'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) 1907/2006 (REACH): Non applicabile
- Sostanze incluse nell'allegato XIV di REACH (lista di autorizzazione) e data di scadenza: Non applicabile

Seveso III:

Non applicabile

Limitazioni alla commercializzazione e all'utilizzo di certe sostanze e miscele pericolose (L'allegato XVII REACH, etc...):

Non sono ammesse:

- in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere,
- in articoli per scherzi,
- in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.

Disposizioni particolari in materia di protezione delle persone o dell'ambiente:

Si raccomanda di impiegare le informazioni redatte in tale scheda di dati di sicurezza come dati di ingresso in una valutazione dei rischi delle circostanze locali con l'obiettivo di stabilire le misure necessarie di prevenzione dei rischi per la manipolazione, l'utilizzo, lo stoccaggio e l'eliminazione di tale prodotto.

Altre legislazioni:

- D.Lgs. 205/2010: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
- D.Lgs. 85/2016: Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
- D.Lgs. 233/2003: Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.
- D.Lgs. 186/2011: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008.
- D.Lgs. 161/2006: Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.
- D.Lgs. 152/2006: Norme in materia ambientale.
- Regio decreto 147/1927, ultimo aggiornamento 06/12/2021. Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici.
- G.U. 14 marzo 2016 n. 61 - Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
- Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Rev. 2022
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici

15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

Il fornitore non ha effettuato la valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Legislazione applicabile a schede di dati di sicurezza:

- Continua alla pagina successiva -

PRIMER

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI (continua)

La presente scheda di dati di sicurezza è stata sviluppata in conformità con l'Allegato II-Guida per l'elaborazione di Schede di Dati di Sicurezza del Regolamento (EC) N° 1907/2006 (REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE)

Modifiche rispetto alla scheda di sicurezza precedente riguardanti le misure di gestione del rischio:

Non applicabile

Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione 2:

H318: Provoca gravi lesioni oculari.

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione 3:

Le frasi indicate qui non si riferiscono al prodotto in sé, sono solo a titolo esplicativo e si riferiscono ai singoli componenti che appaiono nella sezione 3

Regolamento n°1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 3: H301+H311 - Tossico se ingerito o a contatto con la pelle.

Acute Tox. 4: H302 - Nocivo se ingerito.

Aquatic Chronic 2: H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Eye Dam. 1: H318 - Provoca gravi lesioni oculari.

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca grave irritazione oculare.

Met. Corr. 1: H290 - Può essere corrosivo per i metalli.

Skin Corr. 1B: H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritazione cutanea.

Skin Sens. 1: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

Skin Sens. 1A: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

Skin Sens. 1B: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

STOT SE 3: H335 - Può irritare le vie respiratorie.

Procedura di classificazione:

Eye Dam. 1: Metodo di calcolo

Skin Sens. 1A: Metodo di calcolo

Aquatic Chronic 3: Metodo di calcolo

Consigli relativi alla formazione:

Si raccomanda una formazione minima in materia di prevenzione di rischi del lavoro al personale che maneggerà tale prodotto, con il fine di facilitare la comprensione e interpretazione della presente scheda di dati di sicurezza, così come l'etichettatura del prodotto.

Principali fonti di letteratura:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Abbreviature e acronimi:

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

IMDG: Codice Marittimo Internazionale per le Merci Pericolose

IATA: Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo

ICAO: Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale

COD: Richiesta Chimica di ossigeno

BOD5: Richiesta biologica di ossigeno dopo 5 giorni

BCF: fattore di bioconcentrazione

DL50: dose letale 50

CL50: concentrazione letale 50

EC50: concentrazione effettiva 50

Log POW: logaritmo coefficiente partizione ottanoloacqua

Koc: coefficiente di partizione del carbonio organico

UFI: identificatore unico di formula

IARC: Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro

Le informazioni contenute nella presente Scheda di dati di sicurezza sono basate su fonti, conoscenze tecniche e legislazione in vigore a livello europeo e statale, non potendo garantire l'esattezza della stessa. Tali informazioni non possono essere considerate come garanzie delle proprietà del prodotto, si tratta semplicemente di una descrizione relativa ai requisiti in materia di sicurezza. La metodologia e le condizioni di lavoro degli utenti di tale prodotto sono al di fuori delle nostre conoscenze e controllo, essendo sempre responsabilità ultima dell'utente adottare le misure necessarie per adeguarsi alle esigenze legislative relative a manipolazione, stoccaggio, utilizzo ed eliminazione dei prodotti chimici. Le informazioni della presente scheda di sicurezza si riferiscono unicamente a tale prodotto, che non deve essere utilizzato con fini diversi da quelli specificati.

- FINE DELLA SCHEDA DI SICUREZZA -